

ACTUAL - UNAS alap kapcsolat beállítása lépésről lépésre

FIGYELEM!

Az összeköttetés kipróbálását mindenképpen Demo Actualban és Demo Unas áruházban javasoljuk!

Éles rendszereket már csak kipróbált, működő Demo összekötés után javasoljuk használni.

1. Actual modulvásárlás

Actual alaprendszeren felül Webkapcsolat és Unas modul is szükséges a működéshez.

Ha még nem rendelkezik a modulokkal, kérjen kollégáinktól ajánlatot:

info@actualugyvitel.hu , 061-302-8888

2. Unas áruház vásárlás

Partnerünk honlapján talál részletes információkat, illetve kérhet ajánlatot (<https://unas.hu>)

3. UNAS áruház beállításokban API engedélyezés

A két rendszer között közvetlen kapcsolat van, ami API hívásokkal került megvalósításra.

Unas Admin felület -> Beállítások -> Külső kapcsolatok -> API kapcsolat menü -> Felhasználónév alapú azonosítás fül -> "Engedélyezi a felh.neves API azonosítást?": Igen-re jelölni

Az így megkapott adatokat be kell másolni az Actual általános beállításokba

Beállítás űrlap (UNAS Webáruház) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

R	Tulajdonság	É
	Felhasználó név (Username)	a
	Jelszó (PasswordCrypt)	2
	Bolt azonosító (ShopId)	4
	Hitelesítő kód (AuthCode)	4
	Webáruház ároszlop	3
	Képek feltöltése	R
	Megrendelések automatikus letöltése	R
	Cikk leírás exportálása	E
	Rendelés importálása az UNAS Webáruházból	V

Export beállítások

1. Actual általános beállítások

Webáruház beállítás csoporton belül

- *Webáruház kapcsolat típusa* – „UNAS webáruház”-t válasszuk ki
- *Webáruház azonosítója* – „1. webáruház”

Beállítás űrlap (Webáruház) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

R	Tulajdonság	Ér
R	E-mail címzettje	É
R	E-mail küldés	n
	Naplózás mappa	C
R	Takarékos üzemmód	U
	Export fájl naplózása	U
	Webáruház kapcsolat típusa	U
	Webáruház azonosítója	1

Export beállítás csoporton belül

- *Cikk export időzítés* – ilyen időközönként fut le a cikk adatok feltöltése Unas áruházba
- *Készlet export időzítés* – ilyen időközönként fut le a készlet adatok feltöltése Unas áruházba
- *Készlet exportnál vizsgálat* – ilyen időtartamban megváltozott készletek feltöltését szabályozza (pl. 5 nap jelentése -> az elmúlt 5 napban növelt vagy csökkentett készlet, valamelyik webes cikkből)

Beállítás űrlap (Export) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

R	Tulajdonság	Ér
	Export mappa	C
	Export output mappa	C
R	Export archív mappa	C
R	Cikk ár export időzítés (perc)	0
	Cikk export időzítés (perc)	5
	Készlet export időzítés (perc)	5
R	Készlet exportnál vizsgálat (nap)	3

Unas beállítás csoporton belül

- *Webáruház ároszlop* – cikk űrlap ároszlopaiból válogathatunk. Ez az alapár kerül cikk adatokkal exportálásra. Akciós árak és Vevőcsoportok árainak exportálásáról további leírás a Felhasználói kézikönyvben.
- *Képek feltöltése* – pipálni kell, ha a cikkek képeit is fel akarjuk tölteni
- *Cikk leírás exportálása* – engedélyezni kell, ha a cikk űrlap Leírás fülön megadott adatot is fel akarjuk tölteni

Beállítás űrlap (UNAS Webáruház) - Adminisztrátor



A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

Csoportok

- Törzsadatok beállításai
- Események, bizonylatok beállításai
- Rendszer paraméterek
 - Tizedesek
 - E-mail beállítások
 - Interfész beállítások
 - Webáruház
 - Export
 - Import
 - Ftn
 - UNAS Webáruház**
 - ShopPenter webáruház

UNAS Webáruház

R	Tulajdonság	É
	Felhasználó név (Username)	a
	Jelszó (PasswordCrypt)	2
	Bolt azonosító (ShopId)	4
	Hitelesítő kód (AuthCode)	4
	Webáruház ározlop	3
	Képek feltöltése	R
	Megrendelések automatikus letöltése	R
	Cikk leírás exportálása	E
	Rendelés importálása az UNAS Webáruházból	V

2. Cikk beállítások

Cikk űrlap -> Web fül -> „Webáruházban megjelenik” pipálás
Csak azoknál a cikkeknel, amiket áruházba akarunk tölteni!

Web

Webáruházban kapcsolatos adatok

Webáruházban megjelenik

Webáruházban jelenleg kapható

3. Cikkcsoport beállítások

Cikkcsoport űrlap -> „Webáruházban megjelenhet” pipálás
Csak azoknál a csoportoknál, amiket áruházba akarunk tölteni, mert van besorolva alá webes cikk!

Megfelelőségi nyilatkozat fájl:

Aktív

Gyáriszámos


Webáruházban megjelenhet

Ment, bezár | Frissít (F4) | Bezár (Esc)

Import beállítások

1. Fizetési és szállítási módok

Unas adminisztrációs felületen ezekből a menüpontokból érhető el:



a, Fizetési mód:

Actual fizetési mód keresőben → <FizModID> mezőjében található számot az Unas fizetési mód felületen a „Külső azonosító” mezőbe beírni (pl. utánvétel esetén):

Actual:

Fizetési mód	Pénztár kezelés	<FizModID>	Ik
utavány	<input type="checkbox"/>		15
▶ utánvétel	<input type="checkbox"/>	6	6
szkontó - átutalás 30	<input type="checkbox"/>		11 11
szkontó - átutalás 10	<input type="checkbox"/>		14

Unas:

ÁFA: 27 %


Külső azonosító: 6

Egyedi logó: Nincs fájl

b, Szállítási mód

Actual szállítási mód kereső -> „Iktatószám” mezőben található kódot az Unas szállítási mód felületen a „Külső azonosító” mezőbe kell beírni (pl. GLS esetén):

Actual:



Szállítási mód


Szállítási mód

Iktatószám: 7

Megnevezés: GLS

Megjegyzés:

Unas:



ÁFA 27

Csomagolás tömege


Külső azonosító 7

Egyedi logó
Csak PNG formátum! Nincs fájl kiválaszt

2. Rendelési státuszok

A bizonylat státuszok nevének minden karaktere pontosan meg kell, hogy egyezzen Actualban és Unasban. Actual törzsadatban minden bizonylat státuszt rögzíteni kell, ami Unas rendszerében szerepel!

Actual:



Bizonylat státusz

Bizonylat státusz

Iktatószám: 1

Megnevezés: 01 - Rendelés rögzítve

Megjegyzés: Megtörtént a rögzítése a webről importált megrendelésnek

Az általános beállításban hozzá kell rendelni az egyes státusz törzsadatokat az eseményekhez:

Beállítás úrlap (Rendelések)

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportját, majd a jobb oldali táblázatban a paramétert a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű jelzi a rendszer szintű (globális) beállításokat.

Rendelések		Érték
R	Esedékes rendelések (nap)	1
R	Vevői rendelés esedékessége (nap)	10
R	Visszaigazolási javaslat esetén dátum eltolás (nap)	15
R	Visszaigazolási javaslat dátumának számítása	A rendelésben megadott esedékesség
R	Vevői rendelés árfolyamának átvétele	<input checked="" type="checkbox"/>
R	Lejárt tartozások figyelése (nap)	1
	Szállítói rendelés felvitelek a maximális készlet figyelése	<input checked="" type="checkbox"/>
R	Szállítói rendelés nyomtatvány tételeiben fénykép megjelenítése	<input type="checkbox"/>
R	Státusz - Rendelés rögzítve	01 - Rendelés rögzítve
R	Státusz - Szállítótól megrendelve	02 - Szállítótól megrendelve
R	Státusz - Áru beérkezett	03 - Áru beérkezett
R	Státusz - Kiszedés alatt	04 - Kiszedés alatt
R	Státusz - Kiszedési hiba (hiány)	05 - Kiszedési hiba (hiány)

Unas:

[Kezdőlap](#)
[Beállítások](#)
[Támogatás](#)
[Kilép](#)

- Alapbeállítások
- Pénznemek, Árkijelzés
- Szövegek, Nyelvek
- Kinézet, Arculat
- Fizetés, Szállítás, Logisztika
- Termék adatok
- Vásárlási feltételek
- Vásárlási folyamat**
 - Megrendelés státuszok, típusok**
 - Megrendelés paraméterek
- Mobil változat

Megrendelés típus

Bővebb információkhoz [KATTINTSON IDE](#) »

Megrendelés státusz neve

01 - Rendelés rögzítve

Megrendelés státusz részletei

ről a [Státusz módosítás](#) értesítő levelekbe

actual státusz rendelés

3. Általános beállítások

Import beállítás csoporton belül:

Importálás időzítése – ilyen időközönként történik meg a megrendelések letöltése Unas áruházból

Beállítás űrlap (Import) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

R	Tulajdonság	É
	Import mappa (web rendelések)	C
	Import output mappa (visszaigazolás)	C
	Import archív mappa	C
	Importálás időzítése (perc)	1
R	Cikk importálás engedélyezve	<input checked="" type="checkbox"/>
R	Árlista import fájl ellenőrzésének gyakorisága (perc)	0
R	Automatikus foglalás generálás az élő vevői rendelésekhez	0

Unas beállítás csoporton belül:

- *Megrendelések automatikus letöltése* – be kell pipálni, hogy Actual letöltse a rendeléseket az időzítésnek megfelelően

- *Rendelés importálása Unas webáruházból* – legördülő menüből kiválaszthatjuk, hogy milyen bizonylatot generáljon Actual egy beérkezett rendelésből

- *Unas rendelés import esetén a partner adatok módosítása* – rendelés berögzítésekor, ha a program megtalálja az Actual partnertörzsben a megrendelőt, módosítsa-e az adatait az áruházból megadottakkal

Beállítás űrlap (UNAS Webáruház) - Adminisztrátor

A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

R	Tulajdonság	É
	Felhasználó név (Username)	a
	Jelszó (PasswordCrypt)	2
	Bolt azonosító (ShopId)	4
	Hitelesítő kód (AuthCode)	4
	Webáruház ároszlop	3
	Képek feltöltése	<input checked="" type="checkbox"/>
	Megrendelések automatikus letöltése	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cikk leírás exportálása	E
	Rendelés importálása az UNAS Webáruházból	V
R	UNAS rendelés import esetén a partner adatok módosítása	<input checked="" type="checkbox"/>

Ha rendelés bizonylat mellé foglalást is generáltatunk a rendszerrel, a rögzített raktár beállítást is el kell végezni – innen foglal készletet Actual

Beállítás űrlap (Rögzített adatok) - Adminisztrátor



A rendszer alapadatainak beállításait végezheti el ebben a funkcióban. A bal oldali listából választhatja ki a paraméter csoportot a [Shift-F2] billentyűvel vagy közvetlenül a legördülő ablakból történő választással lehetséges. Az [R] oszlopban lévő 'R' betű

Csoportok

- ⊕ Törzsadatok beállításai
- ⊕ Események, bizonylatok beállításai
- ⊕ Rendszer paraméterek
- ⊕ Működési beállítások
- ⊕ Gyűjtőkartonok beállításai
- ⊕ Kereső űrlapok beállításai
- Rögzített adatok**
- ⊕ ...

Rögzített adatok

R	Tulajdonság	É
	Rögzített raktár	1.
	Rögzített szállító	
	Rögzített vevő	